

Delock USB 2.0 Czytnik kart USB Type-C™ męski 5 Gniazd

Opis

Czytnik kart firmy Delock może być używany do odczytu i zapisu kart pamięci i można go podłączyć do interfejsu USB-C™ np. komputerów PC, laptopów, MacBooków, Chromebooków lub smartfonów.



Numer artykułu 91739

EAN: 4043619917396

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 męski >
 - 1 x gniazdo SD / MMC
 - 1 x gniazdo Micro SD
 - 1 x gniazdo xD
 - 1 x gniazdo MS
 - 1 x gniazdo CF
- Chipset: MA8168
- Obsługa pamięci do 2 TB SD 3.0 (UHS-I), MS
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Niebieski wskaźnik LED procesu odczytu i zapisu
- Urządzenia Android: nośnik danych może być jedynie w formacie FAT32 i exFAT
- Można używać tylko jednego nośnika pamięci, a nie kilku naraz
- Nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
- Plug & Play
- Wymiary (DxSxW): ok. 101,5 x 27 x 15 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 15 cm
- Kolor: czarny

- Obsługuje następujące karty pamięci:

Gniazdo 1 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0

Gniazdo 2 Micro SD

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC

Gniazdo 3 xD

xD, xD 1.21

Gniazdo 4 MS

MS, MS Pro Duo, MS MG Pro, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro Duo

Gniazdo 5 CF

CF I, CF II, CF 3.0, CF 4.0, Extreme III CF, Extreme CF, Ultra II CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II

Wymagania systemowe

- Android 6.0 lub nowszy
- Mac OS 10.12 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Czytnik kart
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 lub nowszy Mac OS 10.12 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Supported memory card:	Micro SD
	Micro SDHC
	Micro SDXC
	SD
	Extreme SD
	SDHC
	SDXC
	CF I
	CF II
	MMC
	MS
	MS PRO Duo
	MMC 4.0
	Extreme II SD
	Extreme III SD
	Ultra SD
	Ultra II SD
	Ultra II SD P Plus
	SD Ultra-X
	Ultra Speed SD
	SD Pro
	SD Elite Pro
	HS SD
	xD
	xD 1.21
	MS MG Pro
	MS MG Pro Duo
	HS MS MG Pro Duo
	HS MS Pro Duo
	CF 3.0
	CF 4.0
	Extreme III CF
	Extreme CF
	Ultra II CF
	HS CF
	XS-XS CF
	CF Elite Pro
	CF Pro
	CF Pro II

Interface

Wyjście:	1 x gniazdo xD 1 x gniazdo CF 1 x gniazdo Micro SD 1 x gniazdo SD / MMC 1 x gniazdo MS
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Chipset:	MA8168
Szybkość transmisji danych:	480 Mbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Długość:	101,5 mm
Width:	27,0 mm
Height:	15 mm
Kolor:	czarny